


Кабельный наконечник DTGY



Артикул: DTGY

Кабельный неизолированный наконечник ССТ-ССТ предназначен для опрессовки медных кабелей и проводов. Покрытие оловом гарантирует высокое качество соединения и стойкость к погодным условиям.

Технические данные:

Параметр	Значение
Материал:	медь

Размеры:

Артикул	Размеры						
	D	d	L1	B	Φ	L	T
DTGY 6-8	6.0	3.9	13.0	12.0	8.5	33.5	1.3
DTGY 10-6	8.0	5.4	17.0	11.6	6.5	38.0	2.3
DTGY 10-8					8.5		
DTGY 10-10				14.0	10.5	40.0	1.9



ООО «Хандл Индастриз»

ул. Короленко 19Б, г. Нижний Новгород, Россия, 603000

Размеры:

Артикул	Размеры						
	D	d	L1	B	Ф	L	T
DTGY 16-5	9.0	6.0	17.0	13.0	5.3	40.0	2.8
DTGY 16-6					6.5		
DTGY 16-8					8.5		
DTGY 16-10				15.0	10.5		
DTGY 16-12				17.0	13.0		
DTGY 25-4	10.0	7.0	18.6	14.0	4.2	40.0	3.0
DTGY 25-5					5.3		
DTGY 25-6	6.5						
DTGY 25-8	10.8			8.5	43.0		
DTGY 25-10	10.0			15.0	10.5	45.0	
DTGY 25-12				17.0	13.0	47.0	
DTGYX 25-4	10.0	7.0	19.0	14.0	4.3	42.3	2.9
DTGYX 25-5					5.3		
DTGYX 25-6					6.5		
DTGYX 25-8					8.5		
DTGY 35-6	11.0	8.0	22.0	16.0	6.5	50.0	6.0
DTGY 35-8					8.5		
DTGY 35-10					10.5		
DTGY 35-12	19.0			13.0	54.0		
DTGYX 35-5	16.0			16.0	5.4	47.8	2.9
DTGYX 35-6				6.5			
DTGYX 35-8				8.5			
DTGYX 35-10				10.5			
DTGY 50-6	13.0	10.0	23.0	18.5	6.5	54.5	6.0
DTGY 50-8					8.5		
DTGY 50-10					10.5		
DTGY 50-12				18.7	13.0		2.6
DTGY 50-14				22.5	15.0		
DTGY 50-16					17.0		
DTGY 70-6	16.0	12.0	25.0	22.7	6.5	60.0	4.0
DTGY 70-8					8.5		
DTGY 70-10					10.5		
DTGY 70-12				22.5	13.0		
DTGY 70-14					15.0		
DTGY 70-16					17.0		62.0

ТЕЛЕФОН

+7 (831) 2809550, (499) 6539150

ФАКС

+7 (831) 2809550

E-MAIL

info@hndl.ru

БЕБ-АДРЕС

www.hndl.ru



ООО «Хандл Индастриз»

ул. Короленко 19Б, г. Нижний Новгород, Россия, 603000

Размеры:

Артикул	Размеры						
	D	d	L1	B	Ф	L	T
DTGY 95-8	17.0	13.8	25.5	25.9	8.5	66.0	4.0
DTGY 95-10					10.5		
DTGY 95-12			13.0				
DTGY 95-14			26.0		15.0		
DTGY 95-16					17.0		
DTGY 120-10	20.0	16.0	28.0	29.0	72.0	4.0	
DTGY 120-12			28.0	10.5			3.9
DTGY 120-14				13.0			
DTGY 120-16				15.0			
DTGY 150-8	22.0	17.0	33.5	31.2	80.0	5.0	
DTGY 150-10			34.0	10.5			4.9
DTGY 150-12				13.0			
DTGY 150-14				15.0			
DTGY 150-16			17.0				
DTGY 185-10	24.0	18.5	33.5	34.0	8.6	5.0	
DTGY 185-12		19.0	34.0	35.5		13.0	4.9
DTGY 185-14						15.0	
DTGY 185-15						17.0	
DTGY 240-10	26.0	21.0			36.5	37.0	10.5
DTGY 240-12			13.0				
DTGY 240-14			15.0				
DTGY 240-16			17.0				
DTGY 240-20			26.0	37.0	39.0		21.0
DTGY 300-12	30.0	24.0	42.0	43.0	13.0	103	5.9
DTGY 300-14					15.0		
DTGY 300-16					17.0		
DTGY 300-20					21.0		
DTGY 400-12	34.0	27.0	48.0	49.0	13.0	114	6.9
DTGY 400-14					15.0		
DTGY 400-16					17.0		
DTGY 400-20					21.0		

ТЕЛЕФОН

+7 (831) 2809550, (499) 6539150

ФАКС

+7 (831) 2809550

E-MAIL

info@hndl.ru

ВЕБ-АДРЕС

www.hndl.ru